

Федераль дәүләт учреждениеһы  
«Башкортостан Республикаһындағы  
санитария-эпидемиология  
дәүләт күзәтеү үзәге»

Дәүләт учреждениеһы «Башкортостан Республикаһы  
Салауат районы санитария-эпидемиология  
дәүләт күзәтеү үзәге»

452490, Башкортостан Республикаһы,  
Салауат районы, Малаяз ауылы,  
СССР зың 60 йыллыҡ урамы, 3  
Телефон: (277) 2-14-32

Федеральное государственное учреждение  
«Центр государственного санитарно-  
эпидемиологического надзора  
в Республике Башкортостан»

Государственное учреждение «Центр государственного  
санитарно-эпидемиологического надзора  
в Салаватском районе Республики Башкортостан»

452490, Республика Башкортостан,  
Салаватский район, с. Малаяз,  
ул. 60 лет СССР, 3  
Телефон: (277) 2-14-32

от 09.03.2004 № 41  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Начальнику  
Аркауловского ЛПУ МГ  
Исянову А.К.

ГУ «Центр госсанэпиднадзора в Салаватском районе» согласовывает  
проект зоны санитарной охраны водозабора Аркауловского ЛПУ МГ  
ООО «Баштрансгаз», расположенного в 4-х километрах северо-запад  
с. Аркаул, для хозяйственно-технического и хозяйственно-питьевого водоснабжения  
и хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка Аркаул.

Главный государственный  
санитарный врач  
по Салаватскому району



Гасибуллин

Администрация Салаватского района  
Республики Башкортостан

Постановление

От «29» сентября 2003 г.

№ 558

Об установлении границ зоны санитарной охраны  
Водозабора Аркауловского ЛПУ

В целях обеспечения санитарно – эпидемиологической надежности водозабора Аркауловского ЛПУ на основании Закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» (статья 16) и Санитарных норм и правил 2.1.1110 – 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого назначения», администрация Салаватского района Республики Башкортостан

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Проект зоны санитарной охраны водозабора Аркауловского ЛПУ, разработанный ООО фирма «Геодинамика», утвердить.
2. Соответственным службам Салаватского района РБ в пределах зоны санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарной охраны выполнить в установленные сроки санитарно – оздоровительные мероприятия согласно приложению .
3. Оповестить заинтересованные организации, население об установлении границ зоны санитарной охраны водозабора Аркауловского ЛПУ, о правилах и режиме хозяйственного использования, водоохранном режиме, действующем в пределах этой зоны.
4. Изменение границ поясов и хозяйственные мероприятия в зоне санитарной охраны водозабора производить только на основании утвержденных Администрацией Салаватского района предложений, согласованных с органами санитарного надзора в соответствии с действующим законодательством.
5. Юридические лица и граждане, нарушающие режим в зоне санитарной охраны, привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Центр Госсанэпиднадзора по Салаватскому району.

Глава администрации  
Салаватского района



Хадыев Х.Ш.

Подготовил : Галиев Р.Ю.

от «21» октября 2003 г.  
№ 558

### Санитарно – оздоровительные мероприятия в поясах ЗСО Водозабора Аркауловского ЛПУ ООО «Башкортостан»

На основании выполненного проекта границы зоны санитарной охраны (ЗСО) водозабора приведены на рисунках: первой пояс – на странице 17 (рис.5), второй и третий пояс – на странице 26 (рис.9).

#### Ниже приводится описание границ ЗСО.

##### Первой пояс.

Границей первого пояса ЗСО водозабора является огороженный забор участок размером 100 на 250 метров площадью 2,5 га.

##### Второй пояс.

Границей второго пояса ЗСО водозабора является прямоугольник, обозначенный на местности специальными предупреждающими знаками участок, размером 340 на 240 метров площадью 8,2 га.

##### Третий пояс.

Граница третьего пояса ЗСО водозабора Аркауловского ЛПУ начинается от крайнего столба забора (точка 1), расположенного на северо-западе, и продолжается на север 175 м (точка 2), далее поворачивает бна 90 градусов на восток и прямо идет до высотной отметки 410,1 м БС (точка 3). Отсюда граница по водораздельной линии выходит на высотную на высотную отметку 405,3 м БС (точка 4). В южном направлении граница третьего пояса ЗСО начинается от крайнего столба забора (точка 6), далее расположенного на юго-западе, и продолжается на юг 175 м (точка 5), далее круто поворачивает в ЮВВ направлении и прямо идет до высотной отметки 405,3 м БС.

Площадь, ограниченная границей третьего пояса ЗСО, составляет около 1,8 км<sup>2</sup>.

Мероприятия, проводимые на территории ЗСО			
1. Первые пояс зоны санитарной охраны.			
№№п/п	Наименование мероприятий	Исполнитель	Срок исполн.
1.1	Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленения, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Вокруг зданий предусмотреть отмостки.	Администрация Аркауловского ЛПУ	В течении всего периода эксплуатации
1.2	Запрещается посадка высокоствольных деревьев. Запрещается все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции, и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.	-----/-----	-----/-----

	руководителей и других представителей предприятий и санэпиднадзор о состоянии и аварийных ситуациях, могущих привести к загрязнению воды водозабор	ЛПУ	2003 года
2.6	Обозначить на местности границы второго пояса ЗСО специальными знаками (см. приложение к СанПиН 2.1.4.1110-02) и организовать патрульную службу	Администрация Аркауловского ЛПУ	Второе полугодие 2003 года
<b>3. Третий пояс зоны санитарной охраны</b>			
3.1	Выполнить организовано-технические мероприятия с целью не допущения попадания с промплощадки ливневых стоков и талых вод в пределах ЗСО водозабора..	Администрация Аркауловского ЛПУ	Второе полугодие 2003 года
3.2	Запрещается: а) загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами и др.; б) размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей мазутного хозяйства, шламохранилищ, силосных ям и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения; Размещение таких объектов допускается только по согласованию с органами ЦГСЭН	Для всех предприятий и сельских хозяйств	В течении всего периода эксплуатации
3.3	Бурения скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с Центром Государственного санитарно-эпидемиологического надзора, с органами и учреждениями экологического и геологического контроля.	Для всех предприятий и сельских хозяйств	В течении всего периода эксплуатации
3.4	Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли	Для всех предприятий и сельских хозяйств	В течении всего периода эксплуатации
<b>4. Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов</b>			
4.1	Запрещается все виды строительства, в том числе прокладка трубопроводов различного отношения, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений	Для всех предприятий и сельских хозяйств	В течении всего периода эксплуатации
4.2	В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.		

/ Управляющий делами:



Ф.Хаипова